

番号 04296

登録識別情報等通知書

(1/2)

自動車登録番号		登録年月日		初度登録年月		車台番号									
199		令和7年3月7日		平成7年12月		崎[96]587崎									
車名		型		式		原動機の型式									
トレールモービル		[197]		PLR431AH											
所有者の氏名又は名称															
所有者の住所										[16174]					
自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	車体の形状		乗車定員	最大積載量		車両重量		車両総重量					
普通	貨物	自家用	セミトレーラ		人	25000kg		8310kg		33310kg					
総排気量又は定格出力	燃料の種別		型式指定番号	類別区分番号	長さ	幅	高さ	前軸重	後軸重	前軸重	後軸重	前軸重	後軸重		
kw					930cm	299cm	170cm	1440kg	kg	3440kg	3430kg				
有効期間の満了する日	令和7年6月18日														
備考															
[], 所有者変更記録 自動車重量税 非課税 *一時抹消中所有者*															
[申請年月日] 令和7年3月19日 [旧自動車登録番号] *保安基準緩和* [認定年月日] 令和4年7月21日 [九州運輸局] 249 [緩和事項] [002] 幅, [004] 車両総重量, [005] 軸重, [056] 隣接軸重 [制限事項] [022] 被けん引自動車の後面には、幅を表示すること。、[024] 被けん引自動車の後面															
には、車両総重量を表示すること。、[025] 被けん引自動車の後面には、軸重を表示すること。、[031] 積載物品は、長大又は超重量で分割不可能な単体物品であること。、[072] 自動車の最外側附近の前面には橙色の灯火（光度300カンデラ以下）を、後面には黄色の灯火（光度300カンデラ以下）をそれぞれ備えること。、[092] 運行にあたっては、道路交通法及び道路法を厳守すること。、[093] 運行にあたっては、認定書（写し）を携帯すること。、[096] 被けん引自動車の後面には、隣接軸重を表示すること。、[193] 安全性優良事業所認定を有しなくなったときは遅滞なく新たな基準緩和の認定の申請を行うこと。、*けん引車*三菱 P-FV414JR, *第五輪荷重*7, 190kg以上のものとする [その他検査事項] [107] 運行時の最高速度は60キロメートル															

裏面もご覧ください。

登録識別情報



令和 7年 3月 19日

運輸支局長

車両ID T9467FR5340485

- 本通知書は、再発行できませんので大切に保管して下さい。
(新規登録、輸出の届出等の際に必要になります。)
- 本通知書の自動車を譲渡するときは、本通知書を譲受人に譲渡して下さい。

番号 04296

登録識別情報等通知書

(2 / 2)

自動車登録番号

車台番号

199 に

崎 [96] 587 崎

備考

毎時以下で検討 [300] ABS 規制適合車
[シリアル番号] PLR431AH-001
以下余白

裏面もご覧ください。

令和 7年 3月 19日

運輸支局長

(その1)

諸 元 表

新 型 自 動 車 番 号	類 別 区 分 番 号		
新 型 届 出 年 月 日	仕 様		
変 更 届 出 年 月 日			
車 名 及 び 型 式			
トレールモービル PLR431AH	長 さ m		9.300
車 台 の 名 称 及 び 型 式	幅 m		2.990
トレールモービル PLR431AH	高 さ m		1.675
車 体 の 名 称 及 び 型 式	輪 距 m	前 輪	
		後 輪	2.470
製 作 者 等 の 氏 名 又 は 名 称	室内又は 荷台の内 m 側の寸法	長 さ	4.900
日本トレールモービル株式会社		幅	2.990
自 動 車 の 種 別		高 さ	0
フ ッ ウ	荷台オフセット m		1.465
用 途	車両重量 kg	前前軸重	1530
貨 物		前後軸重	
車 体 の 形 状		後前軸重	3535
セミトレーラ		後後軸重	3535
軸 距 m		計	8600
5.765 + 1.200 = 6.965	乗 車 定 員 人		
燃 料 の 種 類	最 大 積 載 量 kg		25000
原 動 機 の 型 式	車両総重量 kg	前前軸重	7280
給排気量又は定格出力 ℓ 又は kW		前後軸重	
		後前軸重	13160
		後後軸重	13160
		計	33600
	最大安定 傾斜角度	左	55 三 菱 P-FV414JR 連結時
		右	55 三 菱 P-FV414JR 連結時
	車 輪 配 列		8 . 8
	タ イ ヤ	前 輪	
		後 輪	235/70R17.5 127/125J

備
考

保安基準緩和項目
幅 (第2条)
車両総重量 (第4条)
軸 重 (第4条の2)
隣接軸重 (第4条の2)

トールモービル PLR 43/AH 型 外観四面図

